



MAVELL PRODUCT
2025

MAVELL
AIR CONDITIONER



แอร์ที่มั่นใจได้ ดูแลคุณทุกช่วงเวลา



COPPER PIPE

ทองแดงคุณภาพสูง



WARRANTY

การรับประกันยาวนานถึง 12 ปี



SERVICE CENTER

ศูนย์บริการทั่วประเทศ



www.mavellair.com



Mavell Air Thailand



Mavell Air Thailand



@Mavellair

#แอร์มาเวลใครๆก็เย็นได้

MAVELL FEATURES

คุณสมบัติเครื่องปรับอากาศ

Auto Restart

เมื่อไฟฟ้าดับและหลังจากไฟฟ้ามาปกติเครื่องเปิดทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานปกติ

Remote Controller

สะดวกสบายด้วยรีโมทคอนโทรล ปรับระบบได้ตามที่คุณต้องการ

Digital Tube Display

หน้าจอแสดงผลที่ใช้งานง่าย ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ได้ทันที


Fresh Air Intake

อากาศบริสุทธิ์ด้วยแผ่นกรองอากาศ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในระบบเครื่องปรับอากาศ

Error Code Alarm

ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ ช่วยแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว

P3



Sleep Mode

ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ลดเสียงรบกวน เพิ่มความสบายในการพักผ่อน

3D Air Flow


กระจายความเย็นแบบ 3 มิติ ครอบคลุมทุกมุมของห้อง สร้างความสบายได้ทั่วถึง

Turbo Cool

เร่งความเย็นได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น

แผ่นฟอกอากาศ

DOUBLE HEPA FILTER PM 2.5




คุณสมบัติพิเศษ

ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นสิ่งเคราะห์ได้มากกว่า 99% สามารถกรองฝุ่นละอองและฝุ่นขนาดเล็กไมครอนได้ เช่น PM0.3, PM1, PM2.5 และ PM10

Copper Pipe

ท่อทองแดงถูกออกแบบมาให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ด้วยคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนจากสารเคมีและสภาพอากาศที่รุนแรง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ ท่อทองแดงยังมีความแข็งแรง สามารถรองรับแรงดันและอุณหภูมิที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเสถียรและยาวนาน เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและการทำงานที่ยาวนานของผลิตภัณฑ์



GOLDEN FIN

สารเคลือบสีทอง

แผงคอยล์เคลือบสารสีทองที่ทนทานต่อการสึกกร่อนจากสภาพอากาศและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นสูงเป็นพิเศษ การเคลือบนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันการกัดกร่อนจากกรดเกลือและมลพิษในอากาศ แต่ยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแผงคอยล์ให้ยาวนานขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่โดดเด่น

- ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของระบบปรับอากาศ
- ทนต่อการกัดกร่อนจากมลภาวะและเกลือทะเล ช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ส่งผลให้ระบบทำความเย็นทำงานได้ดีขึ้น และช่วยประหยัดพลังงานได้ในระยะยาว

สารเคลือบสีทอง GOLDEN FIN ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในความทนทานและการป้องกันสูงสุดสำหรับระบบปรับอากาศของคุณ!



สิทธิพิเศษ Mavell Care Plus

สำหรับลูกค้าเครื่องปรับอากาศมาเวล

ซื้อเครื่องปรับอากาศ Mavell วันนี้!
ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านแอป Hi Mavell
เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณจะได้รับ **สิทธิพิเศษเพิ่มเติม !!**



WARRANTY FIXED SPEED

การรับประกันเครื่องปรับอากาศระบบฟิสิกส์ปิด

รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 1 ปี

- ในกรณีที่แผงคอยล์เย็นหรือแผงคอยล์ร้อนรั่ว (เท่านั้น)
- ในกรณีที่คอมเพรสเซอร์เสีย (เท่านั้น)

รับประกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั่วไป 3 ปี

- โครงเครื่องทุกชิ้นส่วน / Body Frame All Part
- ใบพัดโฟรกรรอก / Cross Flow Fan
- ใบปรับบานสวิง / Swing Louver
- ใบพัดลมคอยล์ร้อน / Fan Blade

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 3 ปี

- รีโมทคอนโทรล / Remote Controller
- ตัวเก็บประจุมอเตอร์ / Capacitor Motor
- ตัวเก็บประจุคอมเพรสเซอร์ / Capacitor Compressor
- สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า / Magnetic Contactor (มีเฉพาะ Fixed speed 25K)
- ตัวจับอุณหภูมิห้อง / Sensor Room
- ตัวจับอุณหภูมิท่อ / Sensor Tube
- มอเตอร์ปรับบานสวิง / Stepping Motor
- จอแสดงผล / Display Assembly
- หม้อแปลงไฟฟ้า / Transformer

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก 5 ปี

- มอเตอร์คอยล์เย็นและมอเตอร์คอยล์ร้อน / Motor Indoor & Motor Outdoor
- แผงควบคุมคอยล์เย็น / PCB Indoor

รับประกันแผงคอยล์ 5 ปี

- แผงคอยล์เย็น / Evaporator
- แผงคอยล์ร้อน / Condenser

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 12 ปี

- คอมเพรสเซอร์ / Compressor

WARRANTY INVERTER

การรับประกันเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 1 ปี

- ในกรณีที่แผงคอยล์เย็นหรือแผงคอยล์ร้อนรั่ว (เท่านั้น)
- ในกรณีที่คอมเพรสเซอร์เสีย (เท่านั้น)

รับประกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั่วไป 3 ปี

- โครงเครื่องทุกชิ้นส่วน / Body Frame All Part
- ใบพัดโฟรกรรอก / Cross Flow Fan
- ใบปรับบานสวิง / Swing Louver
- ใบพัดลมคอยล์ร้อน / Fan Blade

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 5 ปี

- รีโมทคอนโทรล / Remote Controller
- ตัวจับอุณหภูมิห้อง / Sensor Room
- ตัวจับอุณหภูมิท่อ / Sensor Tube
- มอเตอร์ปรับบานสวิง / Stepping Motor
- จอแสดงผล / Display Assembly
- หม้อแปลงไฟฟ้า / Transformer
- รีแอคเตอร์ / Reactor

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก 5 ปี

- มอเตอร์คอยล์เย็นและมอเตอร์คอยล์ร้อน / Motor Indoor & Motor Outdoor
- แผงควบคุมคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน / PCB Indoor & PCB Outdoor

รับประกันแผงคอยล์ 5 ปี

- แผงคอยล์เย็น / Evaporator
- แผงคอยล์ร้อน / Condenser

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 12 ปี

- คอมเพรสเซอร์ / Compressor



ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Produced by EWC

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม



-สายไฟยาว 5 เมตร



-ท่อทองแดง 4 เมตร แบบไม่บานแพร่

LINE @MavellServiceCenter
Services / Support / Other



ติดต่อศูนย์บริการ
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

MAVELL

AIR CONDITIONER



R32 Fixed Speed
Fast Cooling PM2.5

MODEL(รุ่น)	Indoor Unit ชุดภายใน Outdoor Unit ชุดภายนอก	MTF-09FS23 MTC-09FS23	MTF-12FS23 MTC-12FS23	MTF-18FS23 MTC-18FS23	MTF-25FS23 MTC-25FS23
Cooling Capacity	W	2,600	3,500	5,300	7,000
(ขนาดการทำความเย็น)	BTU/hr	9,446	12,886	19,353	25,889
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W	714	969	1,466	1,968
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Running Current (ค่ากระแสไฟฟ้า)	Amp	3.29	4.49	6.74	9.17
Indoor Unit (ชุดภายใน)		MTF-09FS23	MTF-12FS23	MTF-18FS23	MTF-25FS23
SEER	BTU/hr/watt	13.34	13.44	13.34	13.31
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H				
	m³/h	600	710	1,000	1,300
	cFm	350	420	590	770
Fan speed (ระดับความเร็วพัดลม)		8 Steps.Auto	8 Steps.Auto	8 Steps.Auto	8 Steps.Auto
Energy Grade (ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ)					
Air Directions Control (การกระจายลม)		Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)	Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)	Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)	Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)
Sound Level (Tur/H/M/L) (ระดับเสียง)	dBA	45/42/39/37/34	45/42/35/37/34	53/51/48/45/43	55/51/47/44/40
Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Indoor	mm	292x811x203	292x811x203	315x1,010x220	315x1,010x220
Weight (น้ำหนัก)	kg	9.0	9.0	13.6	13.0
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) Drain	mm	Ø18	Ø18	Ø18	Ø18
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		MTC-09FS23	MTC-12FS23	MTC-18FS23	MTC-25FS23
casing Color (สีชุดภายนอก)		Almond White (ขาวอัลมอนด์)	Almond White (ขาวอัลมอนด์)	Almond White (ขาวอัลมอนด์)	Almond White (ขาวอัลมอนด์)
Sound Level (ระดับเสียง)	dBA	51	52	54	58
Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Outdoor	mm	498x777x290	549x795x325	602x853x349	803x967x421
Weight (น้ำหนัก)	kg	22.0	28.0	37.0	51.0
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) Liquid Gas	inch	Ø1/4	Ø1/4	Ø1/4	Ø1/4
	inch	Ø3/8	Ø3/8	Ø1/2	Ø5/8
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)		Hermetically Sealed Rotary Type	Hermetically Sealed Rotary Type	Hermetically Sealed Rotary Type	Hermetically Sealed Rotary Type
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)	g	410	580	730	1,400
Chargeless (เดินท่อดีที่สุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m	7	7	7	7
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อดีที่สุด)	m	15	15	20	20
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงที่สุด)	m	4	4	5	5
Packing Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Indoor	mm	366x885x275	366x885x275	386x1,094x300	386x1,094x300
Packing Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Outdoor	mm	520x818x325	585x835x340	628x890x385	835x1,022x480



ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Produced by EWC

หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Copyright © 2025 Mavell Corporation Co.,Ltd. All right reserved.