



MAVELL PRODUCT
2025

MAVELL
AIR CONDITIONER



แอร์ที่มั่นใจได้ ดูแลคุณทุกช่วงเวลา



COPPER PIPE

ทองแดงคุณภาพสูง



WARRANTY

การรับประกันยาวนานถึง 12 ปี



SERVICE CENTER

ศูนย์บริการทั่วประเทศ



www.mavellair.com



Mavell Air Thailand



Mavell Air Thailand



@Mavellair

#แอร์มาเวลใครๆก็เย็นได้

MAVELL FEATURES

คุณสมบัติเครื่องปรับอากาศ

Auto Restart

เมื่อไฟฟ้าดับและหลังจากไฟฟ้ามาปกติเครื่องเปิดทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานปกติ

Remote Controller

สะดวกสบายด้วยรีโมทคอนโทรล ปรับระบบได้ตามที่คุณต้องการ

Digital Tube Display

หน้าจอแสดงผลที่ใช้งานง่าย ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ได้ทันที


Fresh Air Intake

อากาศบริสุทธิ์ด้วยแผ่นกรองอากาศ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในระบบเครื่องปรับอากาศ

Error Code Alarm

ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ ช่วยแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว

P3



Sleep Mode

ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ลดเสียงรบกวน เพิ่มความสบายในการพักผ่อน

3D Air Flow


กระจายความเย็นแบบ 3 มิติ ครอบคลุมทุกมุมของห้อง สร้างความสบายได้ทั่วถึง

Turbo Cool

เร่งความเย็นได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น

แผ่นฟอกอากาศ

DOUBLE HEPA FILTER PM 2.5




คุณสมบัติพิเศษ

ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นสิ่งเคราะห์ได้มากกว่า 99% สามารถกรองฝุ่นละอองและฝุ่นขนาดเล็กไมครอนได้ เช่น PM0.3, PM1, PM2.5 และ PM10

Copper Pipe

ท่อทองแดงถูกออกแบบมาให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ด้วยคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนจากสารเคมีและสภาพอากาศที่รุนแรง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ ท่อทองแดงยังมีความแข็งแรง สามารถรองรับแรงดันและอุณหภูมิที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเสถียรและยาวนาน เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและการทำงานที่ยาวนานของผลิตภัณฑ์



GOLDEN FIN

สารเคลือบสีทอง

แผงคอยล์เคลือบสารสีทองที่ทนทานต่อการสึกกร่อนจากสภาพอากาศและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นสูงเป็นพิเศษ การเคลือบนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันการกัดกร่อนจากกรดเกลือและมลพิษในอากาศ แต่ยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแผงคอยล์ให้ยาวนานขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่โดดเด่น

- ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของระบบปรับอากาศ
- ทนต่อการกัดกร่อนจากมลภาวะและเกลือทะเล ช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ส่งผลให้ระบบทำความเย็นทำงานได้ดีขึ้น และช่วยประหยัดพลังงานได้ในระยะยาว

สารเคลือบสีทอง GOLDEN FIN ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในความทนทานและการป้องกันสูงสุดสำหรับระบบปรับอากาศของคุณ!



สิทธิพิเศษ Mavell Care Plus

สำหรับลูกค้าเครื่องปรับอากาศมาเวล

ซื้อเครื่องปรับอากาศ Mavell วันนี้!
ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านแอป Hi Mavell
เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณจะได้รับ **สิทธิพิเศษเพิ่มเติม !!**



WARRANTY FIXED SPEED

การรับประกันเครื่องปรับอากาศระบบฟิสิกส์ปิด

รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 1 ปี

- ในกรณีที่แผงคอยล์เย็นหรือแผงคอยล์ร้อนรั่ว (เท่านั้น)
- ในกรณีที่คอมเพรสเซอร์เสีย (เท่านั้น)

รับประกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั่วไป 3 ปี

- โครงเครื่องทุกชิ้นส่วน / Body Frame All Part
- ใบพัดโฟรกระรอก / Cross Flow Fan
- ใบปรับบานสวิง / Swing Louver
- ใบพัดลมคอยล์ร้อน / Fan Blade

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 3 ปี

- รีโมทคอนโทรล / Remote Controller
- ตัวเก็บประจุมอเตอร์ / Capacitor Motor
- ตัวเก็บประจุคอมเพรสเซอร์ / Capacitor Compressor
- สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า / Magnetic Contactor (มีเฉพาะ Fixed speed 25K)
- ตัวจับอุณหภูมิห้อง / Sensor Room
- ตัวจับอุณหภูมิท่อ / Sensor Tube
- มอเตอร์ปรับบานสวิง / Stepping Motor
- จอแสดงผล / Display Assembly
- หม้อแปลงไฟฟ้า / Transformer

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก 5 ปี

- มอเตอร์คอยล์เย็นและมอเตอร์คอยล์ร้อน / Motor Indoor & Motor Outdoor
- แผงควบคุมคอยล์เย็น / PCB Indoor

รับประกันแผงคอยล์ 5 ปี

- แผงคอยล์เย็น / Evaporator
- แผงคอยล์ร้อน / Condenser

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 12 ปี

- คอมเพรสเซอร์ / Compressor

WARRANTY INVERTER

การรับประกันเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 1 ปี

- ในกรณีที่แผงคอยล์เย็นหรือแผงคอยล์ร้อนรั่ว (เท่านั้น)
- ในกรณีที่คอมเพรสเซอร์เสีย (เท่านั้น)

รับประกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั่วไป 3 ปี

- โครงเครื่องทุกชิ้นส่วน / Body Frame All Part
- ใบพัดโฟรกระรอก / Cross Flow Fan
- ใบปรับบานสวิง / Swing Louver
- ใบพัดลมคอยล์ร้อน / Fan Blade

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 5 ปี

- รีโมทคอนโทรล / Remote Controller
- ตัวจับอุณหภูมิห้อง / Sensor Room
- ตัวจับอุณหภูมิท่อ / Sensor Tube
- มอเตอร์ปรับบานสวิง / Stepping Motor
- จอแสดงผล / Display Assembly
- หม้อแปลงไฟฟ้า / Transformer
- รีแอคเตอร์ / Reactor

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก 5 ปี

- มอเตอร์คอยล์เย็นและมอเตอร์คอยล์ร้อน / Motor Indoor & Motor Outdoor
- แผงควบคุมคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน / PCB Indoor & PCB Outdoor

รับประกันแผงคอยล์ 5 ปี

- แผงคอยล์เย็น / Evaporator
- แผงคอยล์ร้อน / Condenser

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 12 ปี

- คอมเพรสเซอร์ / Compressor



ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Produced by EWC

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม



-สายไฟยาว 5 เมตร



-ท่อทองแดง 4 เมตร แบบไม่บานแพร่

LINE @MavellServiceCenter
Services / Support / Other



ติดต่อศูนย์บริการ
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

MAVELL

AIR CONDITIONER



R32 SNOWY Inverter

MODEL(รุ่น)	Indoor Unit ชุดภายใน Outdoor Unit ชุดภายนอก	MSF-09IN24 MSC-09IN24	MSF-12IN24 MSC-12IN24	MSF-18IN24 MSC-18IN24	MSF-25IN24 MSC-25IN24
Cooling Capacity	W	2,600	3,500	5,200	7,000
(ขนาดการทำความเย็น)	BTU/hr	10,038	13,217	19,005	26,020
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W	780	1,120	1,650	2,340
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Running Current (ค่ากระแสไฟฟ้า)	Amp	2.45-3.59	1.89-5.93	2.27-7.34	5.44-10.95
Indoor Unit (ชุดภายใน)		MSF-09IN24	MSF-12IN24	MSF-18IN24	MSF-25IN24
SEER	BTU/hr/watt	19.07	18.32	17.67	18.73
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ) H	m³/h	700	700	750	1,200
	cFm	412	412	441	706
Fan speed (ระดับความเร็วพัดลม)		6 Steps Auto	6 Steps Auto	6 Steps Auto	6 Steps Auto
Energy Grade (ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ)					
Air Directions Control (การกระจายลม)		Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)	Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)	Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)	Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)
Sound Level (Tur/H/M/L) (ระดับเสียง)	dBA	43/38/35/31	43/38/35/31	44/39/36/32	52/47/44/36
Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Indoor	mm	870X290X200	870X290X200	870X290X200	1,081X327X248
Weight (น้ำหนัก)	kg	9.0	9.0	9.0	16.5
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) Drain	mm	Ø18	Ø18	Ø18	Ø18
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		MSC-09IN24	MSC-12IN24	MSC-18IN24	MSC-25IN24
casing Color (สีชุดภายนอก)		Almond White (ขาวอัลมอนต์)	Almond White (ขาวอัลมอนต์)	Almond White (ขาวอัลมอนต์)	Almond White (ขาวอัลมอนต์)
Sound Level (ระดับเสียง)	dBA	52	52	55	58
Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Outdoor	mm	780X556X265	780X556X326	855X556X372	890X598X372
Weight (น้ำหนัก)	kg	21.0	21.5	25.0	32.0
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) Liquid Gas	inch	Ø1/4	Ø1/4	Ø1/4	Ø1/4
	inch	Ø3/8	Ø3/8	Ø1/2	Ø1/2
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)		Hermetically Sealed Rotary Type	Hermetically Sealed Rotary Type	Hermetically Sealed Rotary Type	Hermetically Sealed Rotary Type
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)	g	480	490	790	900
Chargeless (เดินท่อดีที่สุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m	8	8	8	8
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อดีที่สุด)	m	12	12	20	20
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงที่สุด)	m	4	4	5	5
Packing Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Indoor	mm	920X351X276	920X351X276	920X351X276	1,164X411X347
Packing Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Outdoor	mm	840X605X368	840X605X368	921X619X412	941X663X412



ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Produced by EWC

หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Copyright © 2025 Mavell Corporation Co.,Ltd. All right reserved.