



MAVELL PRODUCT
2025

MAVELL
AIR CONDITIONER



แอร์ที่มั่นใจได้ ดูแลคุณทุกช่วงเวลา



COPPER PIPE

ทองแดงคุณภาพสูง



WARRANTY

การรับประกันยาวนานถึง 12 ปี



SERVICE CENTER

ศูนย์บริการทั่วประเทศ



www.mavellair.com



Mavell Air Thailand



Mavell Air Thailand



@Mavellair

#แอร์มาเวลใครๆก็เย็นได้

MAVELL FEATURES

คุณสมบัติเครื่องปรับอากาศ

Auto Restart

เมื่อไฟฟ้าดับและหลังจากไฟฟ้ามาปกติเครื่องเปิดทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานปกติ

Remote Controller

สะดวกสบายด้วยรีโมทคอนโทรล ปรับระบบได้ตามที่คุณต้องการ

Digital Tube Display

หน้าจอแสดงผลที่ใช้งานง่าย ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ได้ทันที


Fresh Air Intake

อากาศบริสุทธิ์ด้วยแผ่นกรองอากาศ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในระบบเครื่องปรับอากาศ

Error Code Alarm

ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ ช่วยแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว

P3



Sleep Mode

ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ลดเสียงรบกวน เพิ่มความสบายในการพักผ่อน

3D Air Flow


กระจายความเย็นแบบ 3 มิติ ครอบคลุมทุกมุมของห้อง สร้างความสบายได้ทั่วถึง

Turbo Cool

เร่งความเย็นได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น

แผ่นฟอกอากาศ

DOUBLE HEPA FILTER PM 2.5




คุณสมบัติพิเศษ

ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นสิ่งเคราะห์ได้มากกว่า 99% สามารถกรองฝุ่นละอองและฝุ่นขนาดเล็กไมครอนได้ เช่น PM0.3, PM1, PM2.5 และ PM10

Copper Pipe

ท่อทองแดงถูกออกแบบมาให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ด้วยคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนจากสารเคมีและสภาพอากาศที่รุนแรง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ ท่อทองแดงยังมีความแข็งแรง สามารถรองรับแรงดันและอุณหภูมิที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเสถียรและยาวนาน เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและการทำงานที่ยาวนานของผลิตภัณฑ์



GOLDEN FIN

สารเคลือบสีทอง

แผงคอยล์เคลือบสารสีทองที่ทนทานต่อการสึกกร่อนจากสภาพอากาศและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นสูงเป็นพิเศษ การเคลือบนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันการกัดกร่อนจากกรดเกลือและมลพิษในอากาศ แต่ยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแผงคอยล์ให้ยาวนานขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่โดดเด่น

- ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของระบบปรับอากาศ
- ทนต่อการกัดกร่อนจากมลภาวะและเกลือทะเล ช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ส่งผลให้ระบบทำความเย็นทำงานได้ดีขึ้น และช่วยประหยัดพลังงานได้ในระยะยาว

สารเคลือบสีทอง GOLDEN FIN ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในความทนทานและการป้องกันสูงสุดสำหรับระบบปรับอากาศของคุณ!



สิทธิพิเศษ Mavell Care Plus

สำหรับลูกค้าเครื่องปรับอากาศมาเวล

ซื้อเครื่องปรับอากาศ Mavell วันนี้!
ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านแอป Hi Mavell
เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณจะได้รับ **สิทธิพิเศษเพิ่มเติม !!**



WARRANTY FIXED SPEED

การรับประกันเครื่องปรับอากาศระบบฟิสิกส์ปิด

รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 1 ปี

- ในกรณีที่แผงคอยล์เย็นหรือแผงคอยล์ร้อนรั่ว (เท่านั้น)
- ในกรณีที่คอมเพรสเซอร์เสีย (เท่านั้น)

รับประกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั่วไป 3 ปี

- โครงเครื่องทุกชิ้นส่วน / Body Frame All Part
- ใบพัดโฟรกระรอก / Cross Flow Fan
- ใบปรับบานสวิง / Swing Louver
- ใบพัดลมคอยล์ร้อน / Fan Blade

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 3 ปี

- รีโมทคอนโทรล / Remote Controller
- ตัวเก็บประจุมอเตอร์ / Capacitor Motor
- ตัวเก็บประจุคอมเพรสเซอร์ / Capacitor Compressor
- สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า / Magnetic Contactor (มีเฉพาะ Fixed speed 25K)
- ตัวจับอุณหภูมิห้อง / Sensor Room
- ตัวจับอุณหภูมิท่อ / Sensor Tube
- มอเตอร์ปรับบานสวิง / Stepping Motor
- จอแสดงผล / Display Assembly
- หม้อแปลงไฟฟ้า / Transformer

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก 5 ปี

- มอเตอร์คอยล์เย็นและมอเตอร์คอยล์ร้อน / Motor Indoor & Motor Outdoor
- แผงควบคุมคอยล์เย็น / PCB Indoor

รับประกันแผงคอยล์ 5 ปี

- แผงคอยล์เย็น / Evaporator
- แผงคอยล์ร้อน / Condenser

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 12 ปี

- คอมเพรสเซอร์ / Compressor

WARRANTY INVERTER

การรับประกันเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 1 ปี

- ในกรณีที่แผงคอยล์เย็นหรือแผงคอยล์ร้อนรั่ว (เท่านั้น)
- ในกรณีที่คอมเพรสเซอร์เสีย (เท่านั้น)

รับประกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั่วไป 3 ปี

- โครงเครื่องทุกชิ้นส่วน / Body Frame All Part
- ใบพัดโฟรกระรอก / Cross Flow Fan
- ใบปรับบานสวิง / Swing Louver
- ใบพัดลมคอยล์ร้อน / Fan Blade

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 5 ปี

- รีโมทคอนโทรล / Remote Controller
- ตัวจับอุณหภูมิห้อง / Sensor Room
- ตัวจับอุณหภูมิท่อ / Sensor Tube
- มอเตอร์ปรับบานสวิง / Stepping Motor
- จอแสดงผล / Display Assembly
- หม้อแปลงไฟฟ้า / Transformer
- รีแอคเตอร์ / Reactor

รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก 5 ปี

- มอเตอร์คอยล์เย็นและมอเตอร์คอยล์ร้อน / Motor Indoor & Motor Outdoor
- แผงควบคุมคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน / PCB Indoor & PCB Outdoor

รับประกันแผงคอยล์ 5 ปี

- แผงคอยล์เย็น / Evaporator
- แผงคอยล์ร้อน / Condenser

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 12 ปี

- คอมเพรสเซอร์ / Compressor



ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Produced by EWC

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม



-สายไฟยาว 5 เมตร



-ท่อทองแดง 4 เมตร แบบไม่บานแพร่

LINE @MavellServiceCenter
Services / Support / Other



ติดต่อศูนย์บริการ
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

MAVELL

AIR CONDITIONER



R32 Fixed Speed SPEEDY

MODEL(รุ่น)	Indoor Unit ชุดภายใน Outdoor Unit ชุดภายนอก	MAF-09FS24 MAC-09FS24	MAF-12FS24 MAC-12FS24	MAF-18FS24 MAC-18FS24	MAF-25FS24 MAC-25FS24
Cooling Capacity	W	2,600	3,500	5,200	7,000
(ขนาดทำความเย็น)	BTU/hr	9,853	12,571	18,839	25,574
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W	950	927	2,100	2,700
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Running Current (ค่ากระแสไฟฟ้า)	Amp	3.40	4.28	6.32	8.76
Indoor Unit (ชุดภายใน)		MAF-09FS24	MAF-12FS24	MAF-18FS24	MAF-25FS24
SEER	BTU/hr/watt	13.51	13.72	13.82	13.55
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	m³/h	620	630	1,350	1,350
	cFm	365	371	795	795
Fan speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 Steps.Auto	5 Steps.Auto	5 Steps.Auto	5 Steps.Auto
Energy Grade (ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ)					
Air Directions Control (การกระจายลม)		Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)	Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)	Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)	Auto-swing(Up-down) Auto (Right-left)
Sound Level (Tur/H/M/L) (ระดับเสียง)	dB(A)	43/37/33/30	43/37/33/30	51/46/39/35	51/46/39/35
Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Indoor	mm	285x750x200	296x837x205	330x1,082x233	330x1,082x233
Weight (น้ำหนัก)	kg	8.0	9.5	14.0	14.0
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) Drain	mm	Ø18	Ø18	Ø18	Ø18
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		MAC-09FS24	MAC-12FS24	MAC-18FS24	MAC-25FS24
casing Color (สีชุดภายนอก)		Almond White (วอลนัท)	Almond White (วอลนัท)	Almond White (วอลนัท)	Almond White (วอลนัท)
Sound Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	52	53	61
Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Outdoor	mm	545x730x285	545x730x285	545x800x315	700x900x350
Weight (น้ำหนัก)	kg	25.0	28.0	34.0	50.0
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) Liquid Gas	inch	Ø1/4	Ø1/4	Ø1/4	Ø1/4
	inch	Ø3/8	Ø1/2	Ø1/2	Ø5/8
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)		Hermetically Sealed Rotary Type	Hermetically Sealed Rotary Type	Hermetically Sealed Rotary Type	Hermetically Sealed Rotary Type
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)	g	500	560	780	1,200
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m	7	7	7	7
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m	10	10	20	20
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m	4	4	5	5
Packing Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Indoor	mm	347x820x277	360x910x280	397x1,155x312	397x1,155x312
Packing Dimension (HxWxD) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) Outdoor	mm	620x850x370	620x850x370	615x920x392	770x1,020x430



ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
Produced by EWC

หมายเหตุ: บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Copyright © 2025 Mavell Corporation Co.,Ltd. All right reserved.